



FFP2 Filtering Half Mask

Code No.: FB01


CE
1463



FEATURES

- **MAXIMUM PROTECTION** - Disposable and non-reusable masks. 4 layers, breathable, comfortable and easy to wear.
- **CHARACTERISTICS** - Meets European mask specifications EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR.
- **MULTIPLE USE** - Suitable for general use, office workers, laboratory staff, servers, or salespeople. Ideal for crowded places, daily outings, pollen season, biking, running, biking or outdoor activities.
- **USE TIME** - Non-reusable, should be removed after the recommended use time. For reasons of comfort and hygiene, it is generally recommended not to use these masks for more than 8 consecutive hours. If it gets wet or deteriorates from use, it is recommended to replace it with another one.

AVAILABLE COLOURS



Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd.

T: +86 574 6252 228 F: +86 574 6276 6268 E: info@EvolutionFire.com

FlameBrother is a Brand of Evolution


SPECIFICATIONS

CODE NO.	FB01	LAYER	4 Layer
SIZE	11.1*12.7 CM (W*H)	SHAPE	Flat-Fold
STANDARD	EN 149:2001+A1:2009	STYLE	Earloop
FILTER CLASS	FFP2 NR	SHELF LIFE	3 Years

SKUS

FB01-FFP2-K-WHITE-UN-1600		FB01-FFP2-K-PINK-UN-1600	
FB01-FFP2-K-BLACK-UN-1600		FB01-FFP2-K-DARK-RED-UN-1600	
FB01-FFP2-K-DARK-GREY-UN-1600		FB01-FFP2-K-DARK-BLUE-UN-1600	

SIZES



Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co.,Ltd.
T: +86 574 6252 228 F: +86 574 6276 6268 E: info@EvolutionFire.com

FlameBrother is a Brand of Evolution



AC 114

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE (MODUŁ B) EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Nr
No. CW/PPER/67/01/2021

ZAŚWIADCZA SIĘ,

że Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) przeprowadził procedurę badania typu wymienionego niżej wyrobu i stwierdził jego zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 (PPE) w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, ze zmianami.

THIS IS TO CERTIFY

that Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) did undertake the EU type-examination procedure for the product identified below which was found to be in compliance with the requirements of Annex V to the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC, as amended.

Wnioskodawca
Applicant

Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd.
No. 91-1, Fengyi Rd., Economic Development Zone,
Yuyao, Ningbo, Zhejiang 315400, China.

Producent
Manufacturer

Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd.
No. 91-1, Fengyi Rd., Economic Development Zone,
Yuyao, Ningbo, Zhejiang 315400, China.

Typ wyrobu
Product type

**Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami.
Półmaska filtrująca, przeciwpylowa bez zaworu.**
*Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles.
Dust filtering half mask without valve.*

Opis wyrobu
Product description

Półmaska filtrująca, model: FB01 (klasa FFP2 NR).
Particle filtering half mask, Model: FB01 (class FFP2 NR).

Zastosowane normy
Specified standards

PN-EN 149+A1:2010
EN 149:2001+A1:2009

Niniejszy certyfikat pozostaje ważny do czasu unieważnienia przy zachowaniu warunków uznania (patrz str. 2).
This certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the approval conditions (see page 2) are complied with.

Data ważności
Expiry date

2026-01-28



Zastępca Dyrektora Pionu Certyfikacji
Certification Division Deputy Director

P. Gałka
Przemysław Gałka

Gdańsk, 2021-01-29



Nr jednostki notyfikowanej
No. of notified body

1463

Polski Rejestr Statków S.A.
al. Gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk, Poland

tel. (+48) (58) 346 17 00
fax (+48) (58) 341 77 69
e-mail: dc@prs.pl
www: <http://www.prs.pl/>

Wykaz dokumentacji
List of documents

1. Umowa w sprawie przeprowadzenia badania typu UE nr: 76/2021 z dnia 2021-01-15.
2. Instrukcja użytkowania - zatwierdzona przez PRS S.A. dnia 2021-01-20.
3. Ocena ryzyka - zatwierdzona przez PRS S.A. dnia 2021-01-20.
4. Dokumentacja techniczna „Półmaski filtrującej, model: FB01” - zatwierdzony przez PRS S.A. dnia 2021-01-20.
5. Raport z badań nr JK20030747 wydany przez Zhejiang Academy of Science and Technology for Inspection & Quarantine (Technology Center of Hangzhou Customs District/Zhejiang Lead Product Technical Co., Ltd.) z akredytacją CNAS L0354 z dnia 2020-11-23.
6. Sprawozdanie z przeglądu PRS S.A. nr CW/MoK/PPER/27/2021 z dnia 2021-01-26.

1. EU type examination contract No: 76/2021 dated on 2021-01-15.
2. Instruction of use - approved by PRS S.A. on 2021-01-20.
3. Risk analysis - approved by PRS S.A. on 2021-01-20.
4. Technical documentation "Particle filtering half mask, Model: FB01" - approved by PRS S.A. on 2021-01-20.
5. Test report No. JK20030747 issued by Zhejiang Academy of Science and Technology for Inspection & Quarantine (Technology Center of Hangzhou Customs District/Zhejiang Lead Product Technical Co., Ltd.) with CNAS accreditation no. L0354 dated on 2020-11-23.
6. PRS S.A. Survey Report No. CW/MoK/PPER/27/2021 dated on 2021-01-26.

Miejsca produkcji
(inne niż podane na stronie 1)
Places of production
(different than given on page 1)

Ograniczenia uznania
Approval limitations

1. Dane techniczne:
 - a) półmaska filtrująca z regulowanym klipsem na nos,
 - b) klips na nos montowany wewnątrz półmaski filtrującej,
 - c) półmaska filtrująca wykonana z 4 warstwowej włókniny z filtrem z tkaniny,
 - d) półmaska filtrująca wyposażona w zauszniki,
 - e) półmaska filtrująca bez zaworu,
 - f) wymiary: 110 mm ± 5 mm x 127 mm ± 5 mm,
 - g) docelowa grupa użytkowa: dorośli dla obu płci,
 - h) kolory:

półmaska filtrująca	zauszniki	klips na nos	zawór
wewnątrz - biała / zewnątrz - biała	białe	n / d	n / d
zewnątrz - czarna / wewnątrz - biała	czarne	n / d	n / d
zewnątrz - różowa / wewnątrz - biała	białe	n / d	n / d
zewnątrz - ciemno niebieska / wewnątrz - biała	czarne	n / d	n / d
zewnątrz - ciemno czerwona / wewnątrz - biała	czarne	n / d	n / d
zewnątrz - ciemno szara / wewnątrz - biała	czarne	n / d	n / d

2. Półmaska filtrująca przeznaczona do jednorazowego użytku.
3. Dokumentacja techniczna zatwierdzona w języku angielskim.

1. Specifications:
 - a) particle filtering half mask with adjustable nose clip,
 - b) nose clip mounted inside the filtering half mask,
 - c) particle filtering half mask made with 4 layers non-woven fabric with melt-blown fabric filter,
 - d) particle filtering half mask with ear loops,
 - e) particle filtering half mask without valve,
 - f) size: 110 mm ± 5 mm x 127 mm ± 5 mm,
 - g) target group: unisex,
 - h) colors:

filtering half mask	ear loops	nose clip	valve
inside - white / outside - white	white	N/A	N/A
outside - black / inside - white	black	N/A	N/A
outside - pink / inside - white	white	N/A	N/A
outside - dark blue / inside - white	black	N/A	N/A
outside - dark red / inside - white	black	N/A	N/A
outside - dark grey / inside - white	black	N/A	N/A

2. Particle filtering half mask shall not be used for more than one shift.
3. Technical documentation approved in English.

Warunki uznania
Approval conditions

1. Niniejszy certyfikat straci ważność po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji w wyrobie bez uprzedniego uzgodnienia z PRS.
This certificate becomes invalid after changes or modifications to the product without prior agreement with PRS.
2. Znak zgodności może być umieszczony na uznanym wyrobie oraz może być wystawiona deklaracja zgodności tylko pod warunkiem, że łącznie z badaniem typu UE zostanie przeprowadzona ocena zgodności produkcji pod nadzorem jednostki notyfikowanej, według załącznika VII lub VIII wymienionego wyżej rozporządzenia.
The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved product and a manufacturer's Declaration of Conformity issued provided the production is assessed under surveillance of a notified body according to Annex VII or VIII of the a/m Regulation.



AC 114

**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ
PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE PRODUKTU
W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU (Moduł C2)**

**CONFORMITY TO TYPE CERTIFICATE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL
PLUS SUPERVISED PRODUCT CHECKS AT RANDOM INTERVALS (Module C2)**

Nr
No. CW/PPER/7/03/2021Okres objęty certyfikatem
Period covered by the certificate

2021-03-01 – 2022-02-28

Dokumenty odniesienia:
General reference documents: Rozporządzenie UE 2016/425 dotyczące środków ochrony indywidualnej (PPE), załącznik VII
Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (PPE), Annex VIIPosiadacz certyfikatu
Certificate holder **Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd.**
No. 91-1, Fengyi Rd., Economic Development Zone,
Yuyao, Ningbo, Zhejiang 315400, China.

Wyrób Product	Certyfikat badania typu UE EU Type-examination certificate	Normy zharmonizowane/Specyfikacje Harmonised standards/Specifications
Półmaska filtrująca, model: FB01 (klasa FFP2 NR). <i>Particle filtering half mask, Model: FB01 (class FFP2 NR).</i>	CW/PPER/67/01/2021	PN-EN 149+A1:2010 EN 149:2001+A1:2009

A Roczna ocena zgodności wyrobów z normą/specyfikacją i badanym typem
Annual assessment of products compliance with standard/specification and type-examined

1 Miejsca i daty wizyt
Visit locations and dates

Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd

2a Wyboru dokonał (imię, nazwisko)
Selection carried out by (Name)
Związek z jednostką notyfikowaną
Relationship to notified body

Miroslaw Klimek

Ekspert Biura Certyfikacji Wytrobów i Osób
Products and Persons Certification Bureau Expert2b Przedstawiciel firmy (imię, nazwisko)
Company representative (Name)
Stanowisko
Position

Liu Henghao

3 Związek pomiędzy wizytowaną firmą a posiadaczem certyfikatu badania typu UE
Relationship of company visited to EU type-examination certificate holder☐ Posiadacz certyfikatu
Certificate holder☒ Miejsce produkcji
Production site☐ Inne miejsce produkcji
Secondary production site☐ Importer
Importer☐ Dystrybutor
Distributor☐ Sprzedaż detaliczna
Retail outlet☐ Europejskie biuro firmy
European office of the company☐ Inny:
Other:Wykaz środków ochrony indywidualnej
List of personal protection equipment☒ Dostępny
Available☐ Niedostępny
Not availableWybór próbek
Sample selection☒ Wybrano – Nr egz./partii:
Selected – lot/batch No. 02p20210203☐ Nie wybrano
Not selected4 Wybór próbek
Sample selection☒ Prawidłowy
Correct☐ Nieprawidłowy
IncorrectWyniki badań
Result of tests☒ Pozytywne
Positive☐ Negatywne
Negative5 Wybór próbek i badania wykazały zgodność z przywołanymi normami/specyfikacjami i badanym typem
Sample selection and testing demonstrated compliance with the reference standards/specifications and type-examined☒ Tak
Yes☐ Nie
NoNr jednostki notyfikowanej
No. of notified body

1463

Polski Rejestr Statków S.A.
al. Gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk, Polandtel. (+48) (58) 346 17 00
fax (+48) (58) 346 03 92
e-mail: mailbox@prs.pl
www: http://www.prs.pl/

B Roczna ocena niejednorodności produkcji
Annual assessment of production non-homogeneity

1 Zastosowana metoda przy dokonaniu oceny
Method employed to perform assessment

- ☐ Inspekcja procesu produkcyjnego i zapisów z prób
On-site review of production and test records
- ☐ Audit kontroli procesu produkcyjnego
On-site audit of production control
- ☐ Ocena niejednorodności produkcji poprzez ocenę jednej dużej próbki
Production non-homogeneity assessed by selection of a single, large sample
- ☐ Ocena niejednorodności produkcji poprzez ocenę próbek w ciągu roku
Production non-homogeneity assessed by assessment of samples throughout the year

2a Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko) -----
Assessment carried out by (Name)

Związek z jednostką notyfikowaną -----
Relationship to notified body

2b Przedstawiciel firmy (imię, nazwisko) -----
Company representative (Name)

Stanowisko -----
Position

3 Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzono, że proces produkcyjny jest jednorodny
On the basis of the assessment, it has been concluded the production is homogeneous

☐ Tak
 Yes

☐ Nie
 No

C Podsumowanie
Conclusion

Uzasadnienie niezgodności
Justification of non-conformities

Nie było żadnych niezgodności / There were no non-conformities.

Wnioski jednostki notyfikowanej
Conclusions of notified body

Środek ochrony osobistej jest kompatybilny z typem określonym w certyfikacie badania typu UE.
Personal protective equipment is compatible with the type defined in the EC type-examination certificate.

Uwagi
Remarks

1. Półmaska filtrująca przeznaczone do jednorazowego użytku.
2. Dokumentacja techniczna zatwierdzona w języku angielskim.

1. Protective mask shall not be used for more than one shift.
2. Technical documentation approved in English.

D Załączniki
Attachments

Sprawozdania z wizyty Nr CW/MoK/PPER/75/2021 z dnia/dated on 2021-03-01.
Visit reports No.

Sprawozdania z badań Nr Raport z badań nr CL/PCLB8/1/3/2021 wydany przez Laboratorium Badawcze PRS S.A. w dniu
Test reports No. 2021-03-01.
 Test report no. CL/PCLB8/1/3/2021 issue by PRS. S.A. Testing Laboratory dated on
 2021-03-01.

Ogólna ocena z rocznego nadzoru
Overall assessment of the annual surveillance

☒ Pozytywna
 Positive

☐ Negatywna
 Negative

Zastępca Dyrektora Pionu Certyfikacji
 Certification Division Deputy Director

Przemysław Gałka



Gdańsk, 2021-03-01

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Manufacturer and address	Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd./No. 91-1, Fengyi Rd., Economic Development Zone, Yuyao, Ningbo, Zhejiang, China
Product name	Particle filtering half mask
Model/ Serial No.	FB01
Applicable Regulation:	PPE Regulation 2016/425
Notified body for EU type-examination (Module B)	POLSKI REJESTR STATKOW S.A. - NB 1463 Al. Gen. Jozefa Hallera 126, 80-416 GDANSK, Poland
Notified body for EU type-examination (Module C2)	POLSKI REJESTR STATKOW S.A. - NB 1463 Al. Gen. Jozefa Hallera 126, 80-416 GDANSK, Poland
Certificate number	Module B: CW/PPER/67/01/2021 Module C2: CW/PPER/7/03/2021

We declared that given information on the above statement and attached documents/records are true and correct to the best of our knowledge.

Signed for and on behalf of: Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd.

Name/Position: Leo.Ho (CEO)

Signature:





AC 114

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE (MODUŁ B) EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Nr
No. CW/PPER/57/02/2021**ZAŚWIADCZA SIĘ,**

że Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) przeprowadził procedurę badania typu wymienionego niżej wyrobu i stwierdził jego zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 (PPE) w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EEG, ze zmianami.

THIS IS TO CERTIFY

that Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) did undertake the EU type-examination procedure for the product identified below which was found to be in compliance with the requirements of Annex V to the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC, as amended.

Wnioskodawca
Applicant

Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd.
No. 91-1, Fengyi Rd., Economic Development Zone,
Yuyao, Ningbo, Zhejiang 315400, China.

Producent
Manufacturer

Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd.
No. 91-1, Fengyi Rd., Economic Development Zone,
Yuyao, Ningbo, Zhejiang 315400, China.

Typ wyrobu
Product type

Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami.
Półmaska filtrująca, przeciwpylowa bez zaworu.
Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles.
Dust filtering half mask without valve.

Opis wyrobu
Product description

Półmaska filtrująca, model: FB02 (klasa FFP2 NR).
Filtering half mask, Model: FB02 (class FFP2 NR).

Zastosowane normy
Specified standards

PN-EN 149+A1:2010
EN 149:2001+A1:2009

Niniejszy certyfikat pozostaje ważny do czasu unieważnienia przy zachowaniu warunków uznania (patrz str. 2).
This certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the approval conditions (see page 2) are complied with.

Data ważności
Expiry date

2026-02-21

Zastępca Dyrektora Pionu Certyfikacji
Certification Division Deputy Director
Przemysław Gałka

Gdańsk, 2021-02-22



Nr jednostki notyfikowanej
No. of notified body
1463

Polski Rejestr Statków S.A.
al. Gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk, Poland

tel. (+48) (58) 346 17 00
fax (+48) (58) 341 77 69
e-mail: dc@prs.pl
www: <http://www.prs.pl/>



AC 114

**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ
PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE PRODUKTU
W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU (Moduł C2)**

**CONFORMITY TO TYPE CERTIFICATE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL
PLUS SUPERVISED PRODUCT CHECKS AT RANDOM INTERVALS (Module C2)**

Nr CW/PPER/4/03/2021 Rew. 1 Okres objęty certyfikatem 2021-03-23 – 2022-02-28
No. Rev. 1 Period covered by the certificate

Dokumenty odniesienia: Rozporządzenie UE 2016/425 dotyczące środków ochrony indywidualnej (PPE), załącznik VII
General reference documents: Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (PPE), Annex VII

Posiadacz certyfikatu Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd.
Certificate holder No. 91-1, Fengyi Rd., Economic Development Zone,
Yuyao, Ningbo, Zhejiang 315400, China.

Wyrób Product	Certyfikat badania typu UE EU Type-examination certificate	Normy zharmonizowane/Specyfikacje Harmonised standards/Specifications
Półmaska filtrująca, model: FB02 (klasa FFP2 NR). Filtering half mask, Model: FB02 (class FFP2 NR).	CW/PPER/57/02/2021	PN-EN 149+A1:2010 EN 149:2001+A1:2009

A Roczna ocena zgodności wyrobów z normą/specyfikacją i badanym typem
Annual assessment of products compliance with standard/specification and type-examined

1 Miejsca i daty wizyt
Visit locations and dates

Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd

2a Wyboru dokonał (imię, nazwisko)
Selection carried out by (Name)
Związek z jednostką notyfikowaną
Relationship to notified body

Miroslaw Klimek

Ekspert Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób
Products and Persons Certification Bureau Expert

2b Przedstawiciel firmy (imię, nazwisko)
Company representative (Name)
Stanowisko
Position

Leo H

CEO

3 Związek pomiędzy wizytowaną firmą a posiadaczem certyfikatu badania typu UE
Relationship of company visited to EU type-examination certificate holder

☐ Posiadacz certyfikatu
Certificate holder

☒ Miejsce produkcji
Production site

☐ Inne miejsce produkcji
Secondary production site

☐ Importer
Importer

☐ Dystrybutor
Distributor

☐ Sprzedaż detaliczna
Retail outlet

☐ Europejskie biuro firmy
European office of the company

☐ Inny:
Other:

Wykaz środków ochrony indywidualnej
List of personal protection equipment

☒ Dostępny
Available

☐ Niedostępny
Not available

Wybór próbek
Sample selection

☒ Wybrano – Nr egz./partii:
Selected – lot/batch No.

02p20210203, 04p20210301, 04p20210307,
09p20210301, 15p20210301, 44p20210319,

☐ Nie wybrano
Not selected

4 Wybór próbek
Sample selection

☒ Prawidłowy
Correct

☐ Nieprawidłowy
Incorrect

Wyniki badań
Result of tests

☒ Pozytywne
Positive

☐ Negatywne
Negative

5 Wybór próbek i badania wykazały zgodność z przywołanymi normami/specyfikacjami i badanym typem
Sample selection and testing demonstrated compliance with the reference standards/specifications and type-examined

☒ Tak
Yes

☐ Nie
No



Nr jednostki notyfikowanej
No. of notified body

1463

Polski Rejestr Statków S.A.
al. Gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk, Poland

tel. (+48) (58) 346 17 00
fax (+48) (58) 346 03 92
e-mail: mailbox@prs.pl
www: http://www.prs.pl/

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:


Manufacturer and address	Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd./No. 91-1, Fengyi Rd., Economic Development Zone, Yuyao, Ningbo, Zhejiang, China
Product name	Particle filtering half mask
Model/ Serial No.	FB02
Applicable Regulation:	PPE Regulation 2016/425
Notified body for EU type-examination (Module B)	POLSKI REJESTR STATKOW S.A. - NB 1463 Al. Gen. Jozefa Hallera 126, 80-416 GDANSK, Poland
Notified body for EU type-examination (Module C2)	POLSKI REJESTR STATKOW S.A. - NB 1463 Al. Gen. Jozefa Hallera 126, 80-416 GDANSK, Poland
Certificate number	Module B: CW/PPER/57/02/2021 Module C2: CW/PPER/4/03/2021 rev. 1
Legal representative	EC REP: eVatmaster Consulting Gmbh UK ERP: EVATOST CONSULTING LTD

We declared that given information on the above statement and attached documents/records are true and correct to the best of our knowledge.

Signed for and on behalf of: Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd.

Name/Position: Leo.Ho (CEO)

Signature:



Issued Date: Mar 24, 2021

Issued Place: Ningbo

